

Ficha de datos



SPITFIRE cámara de videoconferencia

4K Ultra HD

- Ideal para transmisión de vídeo en directo, videoconferencia, grabación de vídeo casero, enseñanza en red
- Solución de cable USB único - no necesita alimentación adicional
- Solución Plug & Play - no necesita software ni descargas
- Zoom inteligente, alimentado por IA - la lente se orienta para el enfoque de las personas que están en la habitación
- Compatible con todos los ordenadores (Mac / PC) y softphones, está diseñado para funcionar nada más sacarlo de la caja
- Conectividad USB Tipo A y USB Tipo C utilizando el adaptador USB incluido
- Indicador LED incorporado de cámara en uso
- Soporte versátil para escritorio multiángulo, para monitor, o rosca de fijación para trípode. Permite una rotación completa de la cámara de 360° y una inclinación hacia adelante de la cámara de 90°
- Campo de visión de 96° - hasta 8 personas en la sala de conferencias

Art.No. **7-870030**

GTIN **5060126958901**



Aspectos de interés

- Indicador LED incorporado de cámara en uso
- Botón de encendido/apagado sensible al tacto utiliza IA para su funcionamiento
- Lente de cristal Full HD 1080p
- Soporte versátil (para escritorio, para monitor, o rosca de fijación para trípode)
- USB-A o USB-C a un ordenador, portátil, pantalla profesional o monitor táctil
- Micrófonos dúplex estéreo dual para conversaciones naturales y fluidas
- Cubierta de lente de privacidad integrada

Accesorios

- EasyFix montaje de cámara para monitores táctiles (Art.No. 7-812111)

Ficha de datos

SPITFIRE cámara de videoconferencia 4K Ultra HD

Product features

- Dimensiones del artículo: 160 x 48 x 52 mm
- Colour: Negro
- Material of product: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Sensor type: Infrarrojos
- Number of persons: 8
- Plug and Play: sí
- Mounting type: Soporte para escritorio, monitor o trípode

Camera

- Gain control type: Auto
- Zoom type: Ai zoom
- Zoom factor: 5x
- Lens size: M12 x P0.5
- Megapixel: 8.3 MP
- Focus adjustment: Auto
- Aperture: f/2.5
- Aperture tolerance: 5 %
- Field of view (FOV) angle: 96 °
- Viewing angle: H: 87° / V: 56°
- Minimum illumination: 0.5 lx
- White balance: Automático
- Wide Dynamic Range (WDR): sí
- Lens cover: sí

Microphone

- Number of microphones: 2
- Built-in microphone: sí
- Microphone direction type: Omnidirectional microphone
- Microphone pick-up range: 5 m
- Microphone sensitivity: -38 dB

Audio Video

- HD type: 4K Ultra HD
- Supported graphics resolutions: 3840 x 2160, 2920 x 1080, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA)
- Supported video modes: 2160p
- Maximum frame rate: 30 fps
- Video formats supported: MJPG, YUY2
- Built-in speakers: No
- Automatic gain control: sí
- Noise reduction: sí
- Echo cancellation: sí
- Signal-to-noise ratio: 60 dB

Network

- Bluetooth: No
- Ethernet LAN: No
- Wi-Fi: No

Sistema operativo admitido

- Sistema operativo admitido: Android 4.0 with UVC, Mac OSX 10.10 and up, Windows 7 and up

Ports & Interfaces

- USB ports: 1x USB 3.0 Tipo-C

Power

- AC (potencia) en: No
- AC adapter included: No
- Battery required: No

Operational conditions

- Humedad relativa de funcionamiento: 30 - 60 %
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 70 °C
- Humedad relativa de almacenamiento: 30 - 70 %
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 80 °C

Certificación

- Certifications: CE, FCC, RoHS, UKCA

Garantía

- Product warranty: 2 años
- Warranty extension: 1 año
- Warranty terms: 3 años de garantía limitada (2 años de reparación o sustitución estándar más un año de reparación, USB, HDMI, cable de alimentación excluidos). Si la reparación en el año 3 no es económicamente viable, se puede ofrecer una unidad de sustitución a un precio reducido

Logística

- Dimensiones de embalaje: 100 x 78 x 205 mm
- Customs tariff number: 852589000000
- Quantity: 1 pieza
- Peso (bruto/neto): 360 g / 183 g

Ficha de datos

Descripción del producto

Nombre del artículo	Article number	GTIN/EAN	Minimum order quantity
Legamaster SPITFIRE cámara de videoconferencia 4K Ultra HD	7-870030	5060126958901	1