



- Android 14 certificado por EDLA (actualizable)
- Sistema octa-core para el mejor rendimiento de su clase
- Cristal grabado Antideslumbrante supermate
- IR sensible a la presión de alta precisión con 50 puntos de contacto
- La integración de Xyte ofrece actualizaciones OTA gratuitas y seguras, funcionalidad MDM y funciones de asistencia mejoradas
- Aplicación inalámbrica para compartir
- Gynzy herramientas de enseñanza y software de pizarra con licencia gratuita de 5 años
- Certificación ENERGY STAR
- Conectividad Wifi 6 / Bluetooth 5.3 / salida de audio de 60 W
- 550 cd/m2 de brillo
- Escáner NFC integrado / Ranura OPS
- Filtro de luz azul disponible


## EVOLVE PRO monitor táctil

### EVP-7500 US

- Nuestra serie EVOLVE PRO ofrece las mejores especificaciones de su clase combinadas con nuestro software más fácil de usar hasta la fecha
- Displaynote Montage ofrece una aplicación para compartir segura y de confianza. Las herramientas pedagógicas de Gynzy hacen que los profesores sean más eficaces y sus clases más divertidas e interactivas, mientras que nuestro sistema MDM integrado hará las delicias de los administradores de sistemas e instaladores audiovisuales
- La certificación EDLA de Google no sólo garantiza el pleno acceso a todas las aplicaciones de Play Store, sino también la aplicación frecuente de parches de seguridad y actualizaciones
- El chipset octa-core y la versión actualizable de Android, combinados con 8 GB de RAM, hacen de EVOLVE PRO una opción de futuro
- EVOLVE PRO incluye un sistema MDM gratuito y servicios de atención al cliente mejorados basados en Xyte. Esta integración permitirá un despliegue, servicio y mantenimiento mejores y más rápidos y ofrecerá a los usuarios métricas y supervisión del sistema. Esto garantizará un mayor tiempo de actividad, una resolución de problemas más rápida y menos desplazamientos de camiones

Art.No. **7-8031401-75US**

GTIN **8713797114196**



# EVOLVE PRO monitor táctil

## EVP-7500 US

### Monitor

- Diagonal de la pantalla: 75 pulgada
- Tecnología de visualización: LCD
- Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Brillo de la pantalla: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Mostrar el número de colores: 1,073 billones de colores
- Relación de contraste (estático): 1200:1
- Relación de contraste (dinámica): 5000:1
- La relación de aspecto: 16:9
- Velocidad de actualización de pantalla: 60 fps
- Tiempo de respuesta: 8 ms
- Ángulo de visión: H: 178° / V: 178°
- Control de visualización: Touch OSD, Mando a distancia por IR, Teclado numérico, RS-232C, Ethernet
- Esperanza de Vida: 50000 horas
- Durabilidad: 18/7
- Orientación de la Pantalla: Horizontal

### Sistema táctil

- Tecnología de pantalla táctil: Infrarrojos avanzados de alta precisión
- Tecnología táctil: Sensible a la presión
- Número de Puntos de contacto: 50
- Toque exactitud: 1 mm
- Tiempo de Respuesta del Sistema táctil: 2 ms
- Táctil de Resolución: 32768 x 32768 px

### Vidrio

- Tipo de vidrio: Vidrio de seguridad templado al calor
- Tecnología de tratamiento del vidrio: Vidrio grabado
- Tratamiento de la superficie del vidrio: Antideslumbrante
- Dureza del vidrio: Mhos 7
- Espesor del vidrio: 3 mm

### Puertos e interfaces

- Puertos de entrada HDMI: 3x 2.0 Tipo-A
- Puertos de salida HDMI: 1x 2.0 Tipo-A
- Puertos USB: 2x USB 2.0 Tipo-A, 4x USB 3.0 Tipo-A, 1x USB 3.0 Tipo-C (DP1.2 | hasta 100 W), 1x USB 3.1 Tipo-C (DP1.2 | hasta 15 W), 2x USB 2.0 Tipo-B
- Puertos DisplayPort: 1x DisplayPort 1.2
- Puertos VGA (D-Sub): 1x VGA (DB-15)
- Puertos Ethernet: 2x RJ-45
- Puertos de entrada de audio: 2x Jack 3.5 mm
- Puertos de salida de audio: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Tipo de puerto serie: RS-232

### Sistema

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Gráficos: Arm Mali-G52 MC3
- Tamaño de memoria: 8 GB
- Tamaño de almacenamiento: 128 GB
- Sistema operativo: Android 14

### Audio Video

- Cámara incorporada: No
- Micrófono incorporado: No
- Altavoces incorporados: sí
- Número de oradores: 3
- Especificaciones del altavoz: 2x20W | 1x20W (Subwoofer)

### Red

- Estándares Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Versión Bluetooth: 5.3
- Capacidad de punto de acceso: sí

### Alimentación

- Fuente de alimentación: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Consumo de energía (en espera): 0.5 W
- Escala de eficiencia energética: De A a G

### Condiciones operativas

- Humedad relativa de funcionamiento: 20 % - 80 %
- Humedad relativa de almacenamiento: 1 % - 80 %
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 35 °C
- Temperatura de almacenamiento: -15 °C - 45 °C

### Montaje

- Interfaz de montaje VESA: 800 x 600
- Tornillo adecuado: M8

### Dimensiones y Logística

- Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 1714 x 1033 x 84 mm
- Dimensiones de la caja del paquete (An. x Al. x Pr.): 1130 x 190 x 1860 mm
- Peso bruto: 59.33 kg
- Peso neto: 49.32 kg
- Número de Aduana: 852852100000

### Datos del envase

- Contenidos de envase: e-Screen, 2x lápiz óptico de doble cara pasivo, Cable de alimentación de 1,8m, Unidad del mando a distancia

### Garantía

- Garantía del producto: 5 años
- Ampliación de la garantía: 3 años

## Descripción del producto

| Nombre del artículo                              | Número de artículo | GTIN/EAN      | Cantidad de pedido mínima |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-5500 AR | 7-8031401-55AR     | 8713797114066 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-5500 CH | 7-8031401-55CH     | 8713797114042 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-5500 EU | 7-8031401-55EU     | 8713797114035 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-5500 UK | 7-8031401-55UK     | 8713797114059 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-5500 US | 7-8031401-55US     | 8713797114080 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-6500 AR | 7-8031401-65AR     | 8713797114134 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-6500 CH | 7-8031401-65CH     | 8713797114110 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-6500 EU | 7-8031401-65EU     | 8713797114103 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-6500 UK | 7-8031401-65UK     | 8713797114127 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-6500 US | 7-8031401-65US     | 8713797114141 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-7500 AR | 7-8031401-75AR     | 8713797114189 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-7500 CH | 7-8031401-75CH     | 8713797114165 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-7500 EU | 7-8031401-75EU     | 8713797114158 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-7500 UK | 7-8031401-75UK     | 8713797114172 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-7500 US | 7-8031401-75US     | 8713797114196 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-8600 AR | 7-8031401-86AR     | 8713797114233 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-8600 CH | 7-8031401-86CH     | 8713797114219 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-8600 EU | 7-8031401-86EU     | 8713797114202 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-8600 UK | 7-8031401-86UK     | 8713797114226 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-8600 US | 7-8031401-86US     | 8713797114240 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-9800 AR | 7-8031401-98AR     | 8713797114288 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-9800 CH | 7-8031401-98CH     | 8713797114264 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-9800 EU | 7-8031401-98EU     | 8713797114257 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-9800 UK | 7-8031401-98UK     | 8713797114271 | 1                         |
| Legamaster EVOLVE PRO monitor táctil EVP-9800 US | 7-8031401-98US     | 8713797114295 | 1                         |